



DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 14/2008

1. Producent wyrobu budowlanego: PPUH „IREK” Ireneusz Olejniczak
ul. Makowa 19
65-385 Zielona Góra
2. Nazwa wyrobu budowlanego: Bloczek B6 z betonu kruszywowego
380 x 250 x 140 mm kategorii II
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 26.61.11 – 30.41
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Do wykonywania ścian ze spoinami z zapraw zwykłych

5. Specyfikacja techniczna: PN-EN 771-3:2005
„Wymagania dotyczące elementów
murowych – Część 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)”
6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:

Rodzaj elementu	element murowy z betonu kruszywowego kategorii II – bloczek
Kształt i budowa	element murowy kształtu regularnego, bez drażeń i zagłębień
Wymiary	380 x 250 x 140 mm
Odchyłki wymiarów	kategoria D1
Gęstość brutto	2000 kg/m ³
Wytrzymałość na ściskanie	15,0 N/mm ²
Wytrzymałość spoiny	wartość deklarowana 0,15 N/mm ²
Rozszerzalność pod wpływem wilgoci	WUN
Reakcja na ogień	Euroklasa A1
Przepuszczalność pary wodnej	współczynnik dyfuzji 5/15
Absorpcja wody przez podciąganie kapilarne	WUN
Trwałość (ilość cykli zamrażanie/rozmarzanie)	50

7. Numer raportu wstępnych badań typu: WBT/IREK/04/12/08
wydany przez Laboratorium Budowlane sp. z o.o.
65-387 Zielona Góra, ul. Zawiszy Czarnego 29

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną
wskazaną w pkt. 5

P.P.U.H. „IREK”
UPOWAŻNIONY

Marcin Olejniczak

Zielona Góra 30.12.2008 r.
(miejsce i data wystawienia)

Pełnomocnik ds. ZKP
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)