



## DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 13/2008

1. Producent wyrobu budowlanego: PPUH „IREK” Ireneusz Olejniczak,  
ul. Makowa 19,  
65-385 Zielona Góra
2. Nazwa wyrobu budowlanego: Pustak wentylacyjny kategorii II  
typ ZN-2p: 380 x 250 x 240 mm  
typ ZN-3p: 520 x 250 x 240 mm
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 26.61.11 – 30.19
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:  
**Do wykonywania przewodów wentylacyjnych w ścianach  
ze spoinami z zapraw zwykłych**
5. Specyfikacja techniczna: PN-EN 771-3:2005  
„Wymagania dotyczące elementów  
murowych – Część 3: Elementy murowe z betonu  
kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)”
6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:

Rodzaj elementu	Element murowy z keramzytobetonu kategorii II – pustak wentylacyjny typu ZN
Kształt i budowa	Element murowy kształtu regularnego, z drażnieniami i zagłębieniami, powierzchnie licowe płaskie
Wymiary	typ ZN-2p: 380 x 250 x 240 mm typ ZN-3p: 520 x 250 x 240 mm
Odchyłki wymiarów	kategoria D1
Gęstość brutto	750 kg/m <sup>3</sup>
Wytrzymałość na ściskanie	2,5 N/mm <sup>2</sup>
Wytrzymałość spoiny	Wartość deklarowana 0,15 N/mm <sup>2</sup>
Rozszerzalność pod wpływem wilgoci	WUN
Reakcja na ogień	Euroklasa A1
Przepuszczalność pary wodnej	współczynnik dyfuzji 5/15
Absorpcja wody przez podciąganie kapilarne	WUN
Trwałość (ilość cykli zamrażanie/rozmarzanie)	50

7. Numer raportu wstępnych badań typu: WBT/IREK/01/10/08  
wydany przez Laboratorium Budowlane sp. z o.o.  
65-387 Zielona Góra, ul. Zawiszy Czarnego 29

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną  
wskazaną w pkt. 5

P.P.U.H. „IREK”  
UPOWAŻNIONY  
*Marcin Olejniczak*

Zielona Góra 20.10.2008 r.  
(miejsce i data wystawienia)

Pełnomocnik ds. ZKP  
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)