



## DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 2/2009/1

1. Producent wyrobu budowlanego:

**Lubuskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o. o. ,  
ul. Strzelców 7, 68-200 Żary**

2. Nazwa, rodzaj i zastosowanie wyrobu budowlanego:

**LZMO UNIWERSAL  
T400 N1 D3 G50**

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

**System kominowy do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym, olejem opałowym lub gazem ( w mokrych lub suchych warunkach pracy) o temperaturach nie przekraczających 400 stopni C, pracujący w podciśnieniu, odporny na pożar sadzy.**

4. Specyfikacja techniczna:

**EN 13063-1 + A1:2007**

**Kominy. Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi.  
Część 1: wymagania i badania dotyczące odporności na pożar sadzy.**

Odporność pożarowa od wnętrza komina w kierunku zewnętrznym	G50
Odporność na szok termiczny	N1
Wytrzymałość na ściskanie kanału wewnętrznego	30 m
Wytrzymałość na ściskanie kształtki przyłączonej	30 m
Wytrzymałość na ściskanie materiału łączącego kanał wewnętrzny	M 10
Wytrzymałość na ściskanie obudowy zewnętrznej	30 m
Wytrzymałość na ściskanie materiału łączącego obudowy zewnętrzne	Zgodnie z instrukcją montażu M5
Szczelność gazowa i odporność na korozję	D3
Odporność na przemienne zamrażanie i odmrażanie	Spełnia
Opory przepływu	0, 0015 m
Opór cieplny	R41

5. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań:

**CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI**

**NR 1020-CPD-030041843**

**WYDANY PRZEZ JEDNOSTKĘ CERTYFIKUJĄCĄ „TZUS” PRAHA NR 1020  
PO RAZ PIERWSZY W DNIU 27.10.2009**

**Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze  
specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 4.**

Żary dn. 29.10.2009 r.

Pełnomocnik ds. Jakości

  
Maciej Marchwicki

Wiceprezes Zarządu

  
Artur Sławiński